Nederlandse TEX Gebruikersbijeenkomst

Aan	:	Leden Nederlandse TEX Gebruikersgroep
Betreft	:	Verslag 1e bijeenkomst Nederlandse TEX Gebruikersgroep
Datum	:	23 juni 1988
Notulist	:	Gerard van Nes (ENR)
Behandeling	:	bij de volgende bijeenkomst
Aanwezig	:	R. Alma (RUG); J. Braams (PTT); C.H.J. van den Brekel (Philips); M.A.J.H. Broeren (Océ); H. Brouwer (EGD); R. de Bruin (RUG); N. Cox (URC); E.J. Evers (RUU); J. Grootenhuis (CIRCE); M. Helmig (Philips); A.R. Jooya (Open Universiteit); G. Haayer (Styx); T.A. Jurriens (RUG); J.S.M. van Knippenberg (Océ); A.P.J.M. Krijnen (ACCU); C.G. van der Laan (RUG); J.R. Luyten (RUG); A.J. de Meyer (RUU); H. Mulders (KUB); G.J.H. van Nes (ENR); C. de Ridder (Philips Nijmegen); J. Röling (Styx); J. Soutberg (Elsevier); G.J. Stemerdink (LUW); P. Tutelaers (TUE); F.J. Veldhuis (RUG).
Bericht van verhindering	:	A.P.M. Ezendam (MARIN); A.J. van der Goot (EGD); H.J. Jacobs (RUU); G. de Jong (EU); N.A.F.M. Poppelier (RUU); O. van Schalkwijk (RUG)

Agenda:

1. Opening en Mededelingen
2. Introductie deelnemers
3. Brainstorming TEX aandachtsgebieden
4. Instellen werkgroepen voor de aandachtsgebieden
5. Formele zaken
6. Rondvraag
7. Sluiting

Bijlagen:

A Werkgroepen Nederlandse TEX gebruikersgroep
B Listserver
C TEXHaX
D TEX publications information

1 Opening en Mededelingen

Voorzitter Kees van der Laan (RUG), die deze bijeenkomst samen met Gerard van Nes (ENR) heeft georganiseerd, opent om 11:00 uur de vergadering. Hij vermeldt dat naar aanleiding van deze bijeenkomst ongeveer 40-50 positieve tot zeer positieve reacties zijn ontvangen. Een aantal TEX belangstellenden waren verhinderd om op deze dag aanwezig te zijn. Tevens blijkt niet iedereen de uitnodiging voor deze dag ontvangen te hebben (waaronder de Katholieke Universiteit Nijmegen). Het opzetten van een goed adressenbestand zal één van de taken van deze gebruikersgroep zijn.

Een andere belangrijke taak van de gebruikersgroep is, om de verspreide werkers met elkaar

in contact te brengen en te stimuleren dat het gebruik van TEX en aanverwante produkten eenvoudiger wordt via het opzetten van cursussen, produkt evaluatie, uitwisseling know-how en public relation activiteiten. Een belangrijk middel hiertoe is het oprichten van werkgroepen.

Een groot aantal TEX gebruikers hebben de questionnaires ingevuld en teruggestuurd. Iedere aanwezige ontving een kopie, naast enige informatie welke was ontvangen van: de Jong (Erasmus Universiteit), Kuiken (Kuiken Consulting), Veldhuyzen van Zanten (SARA) en van der Laan (RUG).

De samenstelling van de gebruikersgroep is breed: universiteiten (vakgroepen, rekencentrum, universiteitsdrukkerij), uitgevers, zetters, softwarehouses en leveranciers van randapparatuur, m.n. (laser)printers. Een andere classificering is: makers, gebruikers en belangstellenden.

Kees van der Laan vermeldde dat er reeds contacten zijn met de Engelse TEX gebruikersgroep die graag informatie wil uitwisselen met de Nederlandse groep. Ook zijn er positieve reacties via TEXHaX vanuit de USA ontvangen.

Verschillende gebruikersactiviteiten zijn waar te nemen, waaronder:

- TUGboat, TEXHaX, TEXMaG (zie bijlagen),
- SGML activiteiten;
  (Kees van der Laan participeert in het bestuur; voorzitter is Jan Maasdam van Wolters-Kluwer),
- Relatie computer en niet-westers schrift,
- Europese gebruikersgroep (gebruikersbijeenkomst in juli a.s.).

Doel van deze bijeenkomst zou ondermeer moeten zijn het starten van een inventarisatie van wat er allemaal is, van opgedane ervaringen in het gebruik en i.h.a. het uitwisselen van informatie en know how.
M.b.t. het eerste is een boekje met de ingevulde questionnaires samengesteld; voor het tweede zie punt 2 van het verslag; voor het laatste zie het verslag en de bijlagen.

Daarentegen zou de groep wel moeten waken, geen reclame bureau te worden van allerlei aanwezige commerciële pakketten op het gebied van TEX en aanverwante produkten, noch een "vergaderclub" te worden.

2 Introductie deelnemers

De aanwezige deelnemers werden in de gelegenheid gesteld zichzelf voor te stellen en eventueel enige toelichting te geven op de door hun ingediende questionnaires.

Kees van der Laan (RUG)

Werkt ongeveer 2 jaar met LATEX op VAX-8600 systeem. Bezit een μ-TEX campuslicentie waar echter weinig gebruik van wordt gemaakt (10 à 15 participanten in licentie waaronder de Universiteits bibliotheek). Het Rekencentrum geeft twee maal per jaar een LATEX introductie cursus. Cursusmateriaal is zelf ontwikkeld (rapport met algemene overzichten én opgaven én uitwerkingen; abstract was bijgesloten bij de documentatiemap). Aan een LATEX cursus voor gevorderden en een TEX cursus wordt gedacht.
RC-RUG streeft naar integratie van μ-TEX, en TEX op VAX en koppeling met de Universiteits Drukkerij.
Er is een RUG overleggroep documentpreparatie waar de aandacht op TEX is gericht.
Hebben ervaring met Metafont. Onderzoeken WordPerfect naar LATEX conversie programmatuur. Over K-Talk is men niet zo tevreden. Een layoutprogramma uit TEXHaX om het effect van verandering van pagina-opmaak parameters van LATEX te zien, is geëvalueerd en verbeterd.

Is daarnaast bezig met SGML $\leftrightarrow$ TEX en i.h.a. met documentpreparatie. Op de SUN-3 wordt geëxperimenteerd met "The Publisher".

Gerard van Nes (ENR)

ENR is sinds ongeveer een half jaar bezig met LATEX op een VAX systeem. Het gebruik is nog beperkt tot enkele personen, doch men verwacht dat dit tijdelijk is. Men is op zoek naar een implementatie voor de CYBER mainframe (NOS/VE). Ook zoekt men naar een LN03R driver die direct van de hardware fonts gebruik kan maken.

Henk Brouwer (EGD)

Werken ongeveer 1-1.5 jaar met μ-TEX op PC. Hadden aanvankelijk moeilijkheden met het implementeren van TEX op het Unisys-1100 systeem, doch m.b.v. van een Amerikaanse site nu eindelijk gelukt. Men mist echter drivers voor de HP laserprinter.
Met LATEX wordt ook gewerkt doch beperkt.
Binnen een interne studiegroep is men bezig met het onderzoek van het schrijven van macro's t.b.v. LATEX.

Huub Mulders (KUB)

De Katholieke Universiteit Brabant gebruikt ongeveer 2.5 jaar hoofdzakelijk LATEX op de VAX-8700. TEX macro's worden zelf geschreven om toegevoegd te worden aan die van LATEX. Ongeveer 15 mensen gebruiken het produkt regelmatig. Men is geïnteresseerd in drivers die de hardwarefonts van de outputdevices aansturen.

Johan Braams (PTT)

Maken bij previewen gebruik van VT220 terminals. LN03+ wordt als outputdevice veel gebruikt. Er wordt nog niet met PostScript uitvoer gewerkt.
Bezitten ondermeer IdxTEX, GloTEX en SliTEX. Er zijn ongeveer 30-40 regelmatige gebruikers. Toonde een "Local Guide" met een overzicht van bij hun aanwezige software.

Gerrit Stemerdink (LUW)

Na ongeveer 1 jaar met LATEX gewerkt te hebben bij de KUB, is enige maanden geleden besloten om zelf het produkt te installeren. De aanvankelijk ontvangen Decus tape bleek verouderde informatie te bevatten. De versie die zij nu gebruiken is die van Tilburg.
Missen vooral de systeem documentatie: bijvoorbeeld welke font file zijn nodig bij de installatie. Previewen met VT240; outputdevices LN03 en HP laserjet. De laatste is nog niet aan de LUW gebruikers vrijgegeven.
Hij is op dit moment zelf de enige redelijk intensieve gebruiker. In het totaal werken er ongeveer 7 mensen met LATEX.

Jeroen Soutberg (Elsevier)

LATEX staat bij hun nog in de kinderschoenen. Verwacht er over ongeveer een maand mee te beginnen. Willen het mogelijk als uitgangspunt voor het zetwerk gebruiken. Het systeem zal een PC zijn.
Ook SGML ligt binnen hun interesse sfeer.
Is geïntereseerd in bepaalde fonts die niet binnen LATEX aanwezig zijn.

Jan Grootenhuis (CIRCE)
Zijn eerste contact met het produkt dateert uit 1980. Heeft er tevens mee gewerkt in het kader van een SGML onderzoek. Is in het bezit van de μ-TEX versie. Omzetting SGML naar TEX geeft geen problemen. De Addison & Wesley versie levert nog wel de oude type fonts. LATEX kent echter specifieke Amerikaanse typografische problemen. Vermeldt dat het LATEX Lamport boek geen goede aanwijzigingen voor de gebruiker geeft.

Marius Broeren (Océ)
Hebben TEX ongeveer 4 jaar in gebruik op Vax-750 systeem. Op de SUN wordt LATEX vooral gebruikt t.b.v. rapporten. Voor de μ-TEX heeft men een driver geschreven t.b.v. hun eigen laserprinter (documentatie van deze printer was beschikbaar). Metafont wordt tevens gebruikt op de μ-Vax.
Op dit moment ligt het gebruik bij ongeveer 8 medewerkers.

Jan van Knippenberg (Océ)
Verwees naar hetgeen door zijn collega reeds was vermeld.

Jan Luyten (RUG)
Redenen om het TEX te beginnen waren de mathematische tekstmogelijkgheden van het produkt. Een onderzoek is gaande m.b.t. K-Talk (conversie WP naar TEX). Een aantal onderdelen hiervan lopen nog niet volledig.
Geeft cursus LATEX (TeX).
Er blijkt vooral belangstelling voor LATEX (TEX) te zijn vanuit de taalkundige hoek.

Andre de Meijer (RUU)
Is ongeveer 2 jaar geleden begonnen met tekstverwerking op de PC, t.w. Wordstar met daar bovenop Exact. De mogelijkheden bleken niet ideaal te zijn, hetgeen ook de reden is dat men met TEX begon; aanvankelijk op de Olivetti PC doch sinds kort ook op de Atari-ST.
Hebben de mogelijkheden van LATEX wat uitgebreid.
Ondervinden de 8-bit communicatie problemen bij de terminals.
Op een vijftal secretariaten wordt nu LATEX gebruikt. Het totaal aantal actieve gebruikers is 10-15. Er is 1 AmsTEX gebruiker.
Er is behoefte aan WYSIWYG en aan een Nederlands afbreekmechanisme.

Ton Krijnen (ACCU)
Onderzocht is geworden in hoeverre het ACCU een rol kon spelen bij het onderhandelen voor een company licentie voor de TEX produkten voor de PC en Atari.
De ondersteuning wordt nog in kaart gebracht. Over enige maanden is hier meer van bekend.
Het ACCU is geïnteresseerd in algemene ondersteunings- en cursusmogelijkheden. Binnen het ACCU zijn er ongeveer 6-7 TEX / LATEX gebruikers. Andere belangrijke tekstverwerkers binnen het ACCU zijn Display Writer en WordPerfect.

Evers (RUU)
Als promovendus in aanraking gekomen met TEX. Heeft nu een functie binnen de automatiseringsafdeling van de faculteit der geneeskunde.
TEX draait momenteel op Vax stations. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van laserprinters. Zijn wel geïnteresseerd naar ervaring hiermee. Binnen de diverse afdelingen van de RUU is er wel overleg m.b.t. de TEX programmatuur.

Evers vermeldt tevens dat Nico Poppelier verhinderd was om op de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Geert Haayer (Styx)

Houdt zich bezig met het uitgeven van Oriëntaalse teksten. TEX biedt transcription mogelijkheden in deze. Maken gebruik van μ-TEX. Hebben diverse Beebe drivers aangeschaft. Hebben geëxperimenteerd met diverse font omzettingen.
Vermeldt dat LATEX nauwelijks flexibiliteit heeft i.t.t. TEX. Vinden LATEX ook geen goede ontwikkeling omdat dit vele mogelijkheden ontneemt.
Is van mening dat TEX niet geschikt is voor een eenvoudige brief, doch daarentegen wel voor moeilijk zetwerk.
Willen met METAFONT werken om ondermeer Hebreeuwse en Arabische fonts te genereren.
Frans Velthuis (RUG) merkte hierbij op, dat in het volgende nummer van TUGBOAT een lijst geplaatst zal worden met de beschikbare fonts binnen TEX.
Hij vermeldt de problemen bij het over twee kolommen plaatsen van teksten (tekstboxen) die met elkaar vergeleken moeten kunnen worden.
Theo Jurriens meldt daarop dat hij in het bezit is van een programma welke wisselend 2 alinea's leest van 2 files en deze binnen één TEX-pagina plaatst.

Joris Röling (Styx)

Wil fonts zelf ontwerpen. Is zeer gecharmeerd van de mogelijkheden van TEX.

Van den Brekel (Philips)

TEX/LATEX wordt op VAX systeem gebruikt. Ongeveer 300 gebruikers. Zowel rapporten als wetenschappelijke publicaties worden met het systeem aangemaakt.
De IBM groep is niet tevreden met hun huidige produkt SCRIPT. Het streven is ook om gelijke software te hebben als de VAX groep. Hebben daarom de CMS versie van TEX aangeschaft en een week geleden geïnstalleerd. Is niet direct geïnteresseerd in het Nederlands afbreekmechanisme, doch staat er wel achter.
Secretariaat is een belangrijke doelgroep.

Helmig (Philips)

Werkt bij de Audio Visuele dienst afdeling produktie en presentatie. Hebben gekozen voor Macintosh en het TEX pakket Textures.
Hebben belangstelling in fotozetters mogelijkheden. Vermeld dat de Computer Modern fonts daar niet bruikbaar zijn i.v.m. de mogelijke verschillen.

Abdy Jooya (Open Universiteit)

Is ongeveer 1.5 jaar bezig met TEX op VaX cluster systeem en op PC. Als output device wordt de Xerox-4050 gebruikt.
Hebben problemen met de Interpress driver.
Houdt zich sinds kort met het opzetten van cursusmateriaal bezig. Geeft ook eigen cursussen. Hebben een eigen TEX handleiding geschreven. Cursusmateriaal wordt ook reeds m.b.v. TEX aangemaakt. Heeft eigen macro's geschreven t.b.v. eigen layout.
Proberen TEX te implementeren op PS2 systemen. In principe hierbij geen problemen doch bij het previewen van grote files (4 à 5 blz) hangt het systeem.

Theo Jurriens (RUG)
Is 1.5 tot 2 jaar intensief met TEX bezig. Heeft contacten met uitgeverij. Ervaring met 3-koloms uitvoer inclusief plaatjes.
Software wordt gebruikt door het secretariaat na een eenvoudige scholing en enige aanpassingen. Heeft een LATEX voorbeeldenboek doen verschijnen. Heeft zicht verdiept in METAFONT op Macintosh i.v.m. het genereren van speciale symbolen. Heeft programma gemaakt om etiketten op laserprinter te genereren.
Vindt LATEX op sommige punten niet consequent in het gebruik. Heeft sterrenkaarten gemaakt m.b.v. een Picture Environment. Wil een Picture Environment maken voor de Atari systemen. Vindt dat drukkerijen en zetterijen zich wat op een afstand houden m.b.t. TEX/LATEX, ondanks het feit dat de software de werkzaamheden met ongeveer 40% kan reduceren.

Alma (RUG)
Werkt ongeveer 1.5 jaar intensief met TEX en LATEX. Speciale interesse ligt in de taalkundige aspecten van het pakket. Hij heeft onlangs een boek gemaakt met wat zonder TEX niet mogelijk geweest zou kunnen zijn.

Piet Tutelaers (TUE)
Heeft veel tijd in Troff gestoken (VAX-750; UNIX; QMS-1200 laserprinter). Vindt TEX op veel punten toch beter, naast het feit dat het op veel meer systemen beschikbaar is.
Het is hem nog niet gelukt om op de QMS-1200 met Troff of met TEX, fonts te downloaden.
Noemt de problemen bij de wit en de zwart schrijvende laserprinters. Noemt het feit dat de fontkwaliteit afhankelijk kan zijn van het type laserprinter.
Op dit moment is men in het bezit van de QMS-800, welke op PostScript gebaseerd is.
Wil op alle locale UNIX systemen zowel TEX als LATEX draaien. Is positief over de PostScript mogelijkheden. Vindt als nadeel van de Beebe drivers dat ze niet de hardware fonts van het output device ondersteunen.
Haaijer vermeldt daarop dat de ArborText drivers (geen Public Domain) dit wel doen.
LATEX gebruik groeit i.t.t. gebruik van Troff.
Overweegt een site licentie voor PC-TEX aan te schaffen, daar het blijkt dat bij 3-4 TEX gebruikers, het VaX systeem overbelast wordt. Wil de divers outputmogelijkheden binnen de TUE coördineren.

Niek Cox (URC)
Werken ongeveer 1.5 jaar met TEX. Heeft via de afdeling Natuurkunde de Stanford tape ontvangen en geïnstalleerd. Het gebruik blijkt zich nu ook uit te breiden naar afdelingen die zich met de taalwetenschappen bezig houden.
TEX/LATEX is geinstalleerd op IBM. Het wordt tevens op Atari gebruikt. Heeft nauwelijk iets aan eigen ontwikkeling gedaan. De locale ondersteuning is nog minimaal.
Heeft interesse in fonts en Nederlandstalige documentstijlen. Is zeer geïntereseerd in aanwezig cursusmateriaal over LATEX.

Cor de Ridder (Philips)
Medewerker van de software afdeling. Ongeveer 50 gebruikers werken met de software vooral bij het maken van documentatie.
Het produkt is ongeveer 2 jaar in gebruik. Draait op VAX/VMS met LN03 als output device. Wil ook de Xerox-4050 aansturen.
Is geïnteresseerd in de Nederlandse style files en in de mogelijkheden van het plaatsen van plaatjes op de juiste bladzijden.

TOT SLOT

Kees van der Laan merkte de afwezigheid op van zowel CWI als SARA. Van CWI vermeldde hij dat zij recentelijk naast ditroff, naar TEX waren overgegaan en kennelijk nog geen tijd en mogelijkheden hadden zich bij de TEX gebruikersgroep aan te sluiten.
SARA gebruikt TEX (o.a. tijdschrift Supercomputing). Een bericht van verhindering is onlangs van hun ontvangen.

Samenvattend kon worden gezegd dat er reeds veel goede software aanwezig is. Er ontbreekt echter ook nog één en ander. Genoemd werd ondermeer de SGML-TEX relatie en Picture environment/integratie.
Individuele werkzaamheden zouden ondersteund moeten worden. Voor groepswerkzaamheden is duidelijk belangstelling. Een centrale plaats zou er moeten zijn waar men kan informeren wat er is en wat er gedaan wordt.
TEXHaX is ook een goed uitwisselings medium, doch mogelijk op een te wat groot niveau. De TEX-NL Listserver zou daarentegen een goede oplossing zijn.

Cox (URC) meldde de aanwezigheid van een eerdere actieve Nederlandse TEX groep welke twee keer bij elkaar geweest zou zijn. Namen werden daarbij genoemd van Ad Gerards, Vogt, Poppelier en de commissie CVDUR.
De voorzitter had vernomen dat deze groep gestopt was mede vanwege gebrek aan tijd. Afgesproken werd om contact op te nemen met genoemde mensen. De status (eventueel opheffen) van deze groep zou duidelijk naar buiten gebracht moeten worden. Mogelijk kan de huidige TEX gebruikersgroep gebruik maken van hun adressenbestand.

Nogmaals werd opgeroepen om informatie die bij individuele personen aanwezig is en van belang kan zijn voor de groep dit via Gerard van Nes door te sluizen.

3 Brainstorming TEX aandachtsgebieden

4 Instellen werkgroepen voor de aandachtsgebieden

Een aanzet voor mogelijke aandachtsgebieden was reeds in de agenda opgenomen. De uiteindelijke lijst (let op de nieuwe nummering) samen met de belangstellenden, is als bijlage A bij dit verslag opgenomen. Bij de lijst zijn tevens de coördinatoren genoemd. Zij zijn ook de contactpersonen van de betreffende groepen.

De volgende opmerkingen werden m.b.t. de aandachtsgebieden nog gemaakt:

6. Lijst fotozetters:
   Volgens Theo Jurriens kan 'Jolly Text' in Den Haag wel TEX verwerken. Mogelijk is er ook in het buitenland ervaring in deze. Braams vermeld dat Springer een .STY file distribueert.
   Reidel (Dordrecht) schijnt zich tevens op dit vlak bezig te houden.
9. Integratie beelden en TEX:
   Genoemd werd dat dit gerealiseerd kon worden via het \special commando. Drivers van ArborText blijken dit goed te ondersteunen.
10. Op de vraag of er een standaard SGML aanwezig is, werd verwezen naar de ISO-8879.
    Vermeld werd dat de draft wel anders was dan de standaard zelf.

Macintosh gebruikers/geïntereseerden blijken ondermeer Helmig (Philips) en Cox (URC) te zijn. Een werkgroep hiervoor te starten bleek nog niet zinvol te zijn (wel zouden individuele bijdragen toegejuigd worden).

CMS perikelen werden vermeld door van den Brekel (Philips); vooral op het ASCII-EBCDIC gebied. Cox (URC) blijkt reeds één en ander opgelost te hebben. Dit mogelijke aandachtsgebied leek minder geschikt om buiten de individiuele werksfeer te halen.

N.a.v. een verzoek voor een EHBO post voor TEX en LATEX vragen/problemen, stelde Theo Jurriens (RUG) zich vrijwillig beschikbaar.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid het op TeX-NL te zetten.

Genoemd werd de mogelijke invoering van "Traps en Tips" faciliteiten. Vooralsnog zou een ieder die in dit kader wat heeft, het kunnen indienen bij van Nes (ENR) die dan voor verdere distributie zal zorgdragen.

Informatie uitwisseling, vooral naar de nieuwe gebruikers op het TEX gebied, werd zeer belangrijk bevonden. Het zou ook één van de taken van de gebruikersgroep moeten zijn (zie ondermeer werkgroep "gebruikersdag").

Wederom kwam de TEXHaX etc. naar voren als goede informatiebron van veel TEX en aanverwante zaken.

Voor het uitwisselen van informatie werd het EARN en DECnet gekozen. De meeste van de TEX aanwezigen zijn op zo'n netwerk aangesloten, dan wel kunnen van de faciliteiten gebruik maken (via FIDO-net of via een dial-up met de dichtsbijzijnde universiteit).
Er is ook een BITNET-UUCPnet koppeling (CWI). Braams (PTT Neher Lab) is bezig met het schrijven van een handleiding over netwerken.
Eventuele mogelijkheden van de mcvax als gateway zullen ook nader bekeken worden.

Ook werd de mogelijkheid van de Listserver genoemd. Informatie werd door Braams (PTT Neher Lab) gegeven hoe men zich hierop als abonnee kan laten inschrijven en hoe informatie verstuurd kan worden (zie bijlage B). Genoemd werden de artikelen over dit onderwerp in laatste nummers van SURF-bulletin.

5 Formele zaken

a. Vaststelling bestuur:

Voor de komende twee jaar werd als bestuur voorgesteld:
C.G. van der Laan (RUG), voorzitter
G.J.H. van Nes (ENR), secretaris
J. Braams (PTT Neher Lab)
H.P.A. Mulders (KUB)
Het bestuur zal een voortrekkersrol vervullen.

b. Vergaderfrequentie:

Uitwisseling gegevens indien mogelijk zoveel mogelijk via E-mail (listserver TEX-NL).
Bijeenkomst in principe twee maal per jaar.

c. Informatie uitwisseling:

Via listserver (zie bijlage B), EARN en/of DECnet.
Zie ook onder agendapunt 3/4.

d. Ledenlijst:

Het bestuur stelt een ledenlijst op en zal deze distribueren.

6 Rondvraag

Brouwer (EGD) deeldt mede dat van 18-20 juli de Europese TEX gebruikersbijeenkomst in Engeland wordt gehouden.
Aanwezig zullen zijn Abdy Jooya, Jan van Knippenberg en Marius Broeren.

Stemerdink (LUW) zou graag informatie willen ontvangen van ondermeer TEXHaX, UK-TEX gebruikersbijeenkomst etc., mogelijk bij de volgende vergaderstukken.

Soutberg (Elsevier) wil graag meer bekendheid over de adressen van de leveranciers waar TEX en aanverwante software te verkrijgen is; wat er allemaal nodig is om met TEX te beginnen; en aanverwante zaken.

Broeren (Océ) kijkt belangstellend uit naar de rapportage van de werkgroepen.

Krijnen (ACCU) informeert bij Mulders naar het produkt DRILCOM, zoals was beschreven in het laatste nummer van het universiteitsblad CONVEX courier.
DRILCOM kan ondermeer WP, ASCII en WordMARC files converteren naar TEX. Het is in PASCAL geschreven en draait op een VAX systeem. Het produkt is nog in ontwikkeling. Condities van distributie is niet bekend. Er is een rapportje.
Van der Laan (RUG) merkt hierbij op dat het interessant is om dit pakket aan de RUG-testvoorbeelden te onderwerpen. Deze (uitbreidbare) testcollectie is gebruikt bij het beproeven van K-talk. Een (Engels) rapport over de evaluatie van K-talk is in voorbereiding.

Braams (PTT) is bezig een DSR (Digital Standard Runoff) naar LaTeX converter te testen. Mogelijk zijn er andere belangstellenden die hem willen helpen hiermee.

7 Sluiting

De volgende bijeenkomst is op:

donderdag 24 november 1988 bij ENR te Petten

(en niet op 11 november zoals eerst was aangekondigd)